



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 23-12- 2008**

**Αριθ. πρωτ: 126224**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη  
Τηλέφωνο: 210 928 7254**

**ΠΡΟΣ: ΔΙΔΗ Ε.Π.Ε.  
Ηρώων Πολυτεχνείου 26,  
151 27 Μελίσσια  
(Με απόδειξη)**  
**ΚΟΙΝ** 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα.  
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
5. ΠΚΠΦ & ΠΕ  
Έδρες τους (με email)  
6. Μ. Φ. Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά  
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας..

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο  
βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο  
υγειονομικής σημασίας)  
DOBOL FUMIGATOR.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 ( ΦΕΚ 674/Β/13-9-88 ) απόφασή μας “για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων” Κεφ. Β., παρ.5.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β’/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β’/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τα από 11-6-2008 και 12-11-2008 ΕΜΠ σημειώματα των εργαστηρίων εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας και τοξικολογικού ελέγχου και αντίστοιχα του ΜΦΙ.
5. Την υπ’ αριθ. 89597/14-2-2002 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 12399 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο TEZA MEC.
6. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.

7. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”»
8. Την από 22-3-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 27-6-2007 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΛΙΑΗ Ε.Π.Ε. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12588** του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα: DOBOL**

**2. Μορφή:** σκόνη σε συσκευή εκνέφωσης (καπνού) (FD)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** cyphenothrin 7.2 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 92,17 % β/β

**4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92% min.

**5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical (U.K) PLC

**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Ιαπωνία) (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. cyphenothrin, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης με ημερομηνία 9-3-2007 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 117291) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΛΙΑΗ Ε.Π.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 26, 151 27 Μελίσσια.

**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :** ο κάτοχος της έγκρισης.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΛΙΑΗ Ε.Π.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 26,151 27 Μελίσσια.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda France S.A.S. (Γαλλία) (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

**9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda France S.A.S. (Γαλλία) (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

**10. Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος :**

Δοχεία των 10, 20 και 100γραμ. εντός φακέλου αλουμινίου και όλο μαζί εντός πλαστικού βάζου.

**β. Υλικό συσκευασίας:**

-μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο

-πλαστικό βάζο από πολυπροπυλένιο.

-φάκελος από αλουμίνιο με εσωτερική επίστρωση πολυαιθυλενίου

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

**« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπταμένων (οικιακή μύγα, κουνούπια, σκνίπες) και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψαράκια, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, τσιμπούρια) και αρθροπόδων (ακάρεα, αράχνες), μόνο σε αποθηκευτικούς χώρους (όχι τροφίμων) και από επαγγελματίες χρήστες.

## 12. Τρόπος εφαρμογής:

Το σκεύασμα περιέχεται σε μεταλλικό κυλινδρικό δοχείο . Η κάτω πλευρά του δοχείου έχει οπές κλεισμένες με διηθητικό χαρτί που επιτρέπουν την είσοδο του νερού. Στην πάνω πλευρά του δοχείου υπάρχουν οπές για τη διαφυγή του εκνεφώματος στο χώρο.

Η εφαρμογή του DOBOL Fumigator 7,2 FD γίνεται σε τελείως κλειστό χώρο και αφού έχουν απομακρυνθεί τυχόν ζώα και ενυδρεία.

Ο επαγγελματίας χρήστης αφού γεμίσει το πλαστικό δοχείο που συνοδεύει το σκεύασμα με νερό μέχρι τη προκαθορισμένη ένδειξη, ανοίγει το φάκελο αλουμινίου και τοποθετεί το μεταλλικό δοχείο που περιέχει το σκεύασμα σε μορφή σκόνης ώστε η κάτω του πλευρά να βυθιστεί στο νερό.

Ο χρήστης εγκαταλείπει το χώρο αφού τοποθετήσει το όλο σύστημα στο κέντρο του χώρου που πρόκειται να γίνει η απεντόμωση. Το νερό αντιδρά με το σκεύασμα το οποίο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα υπό μορφή εκνεφώματος και στη συνέχεια επικάθεται στις επιφάνειες.

Ο χώρος πρέπει να παραμείνει κλειστός για τουλάχιστον 2 ώρες ενώ αφού ανοιχτεί πρέπει να αεριστεί για 5 λεπτά

**Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αποθηκευτικούς χώρους που φυλάσσονται τρόφιμα..**

## 13.Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αποθηκευτικοί χώροι (όχι τροφίμων).	Ιπτάμενα έντομα	Μία συσκευή εκνέφωσης με: 10γρ. σκευάσματος , για 125-165 m <sup>3</sup> 20γρ.σκευάσματος , για 250-340 m <sup>3</sup> 100γρ.σκευάσματος , για 1250-1700 m <sup>3</sup>	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
	Βαδιστικά έντομα και αρθρόποδα	10γρ. σκευάσματος , για 55-65 m <sup>3</sup> 20γρ.σκευάσματος , για 110-140 m <sup>3</sup> 100γρ.σκευάσματος , για 550-700 m <sup>3</sup>	

**Παρατήρηση:**Στην ετικέτα της κάθε συσκευασίας θα αναγράφεται η αντίστοιχη δόση.

## 14. Συνδυαστικότητα: -

**15. Σημάνσεις τοξικότητας:** Xn Επιβλαβές  
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

## 16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -

**R42** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται

## 17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα

**R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

## 18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S3/9** Να διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος

**S13** Μακριά από τρόφιμα , ποτά και ζωοτροφές

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε

**S23** Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα

**S29** Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

**S37/39** Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα κατά την τοποθέτηση του προϊόντος αλλά και την επανείσοδο στο χώρο εφαρμογής.

«Να εφαρμόζεται μόνο σε αποθηκευτικούς χώρους εκτός των χώρων αποθήκευσης τροφίμων»

**19. Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο**

**S63** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει

**Αντίδοτο:** Ακολουθείστε **συμπτωματική θεραπεία**

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα**

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα

**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας

**21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): --**

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**22. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις)**

**23. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος :**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από νερό, μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**24. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**II. Ετικέτα:**

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

**IV.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

**Ε.Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**