

Ημερομηνία Θεώρησης: 19/09/2018

Έκδοση Νο 1

ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

- 1.1 Όνομα Προϊόντος** VKALMED ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 95⁰C
- 1.2 ΧΡΗΣΗ** Είναι ιδανική για καθαρισμούς επιφανειών και εντριβές ενώ χρησιμοποιείται και ως ήπιο αντισηπτικό.

1.3 Όνομα Εταιρίας και στοιχεία επικοινωνίας

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

TK 21200, Ναυπλιου 33

Τηλ.: +30 2751 300360

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με vkalmed@gmail.com

1.4 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

Καλυβιώτης Ευάγγελος Κιν – τηλ +30 6972863201

Διαθέσιμο μόνο ώρες λειτουργείας του γραφείου.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ +30 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Κατάταξη Κινδύνου

Μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο προς χρήστες. Είναι προϊόν προσωπικής φροντίδας το οποίο είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με οδηγίες χρήσεως. Όπως πολλά προϊόντα καταναλωτικά, ένας μικρός αριθμός ατόμων μπορεί να βιώσει αντίδραση όπως ερεθισμός, κοκκινισμα ή πρήξιμο ύστερα από παρατεταμένη δερματική επαφή ή επαφή με τα μάτια.

2.1.1 Κατάταξη σύμφωνα με την Νομοθεσία (EC) Νο. 1272/2008 [CLP]

Φυσικοί Κίνδυνοι: Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και ατμοί // Κατηγορία 2 (H225)

Κίνδυνοι Υγείας: Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια /Οφθαλμικός ερεθισμός κατηγορία2 (H319)

Περιβαλλοντογικοί Κίνδυνοι: Μη καταταγμένοι

2.2 Στοιχεία Επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με την Νομοθεσία (EC) No 1272/2008 [CLP]



Εικονογράμμα ετικέτας:

Hazard statements: H225 – Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και ατμοί
H319 – Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια

Προληπτικές Δηλώσεις:

P210: Διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας/αναφλεξης.Μην καπνίζετε

P241:Χρησιμοποιήστε αντιεκρηκτικό εξοπλισμό και εξαερισμό.

P242: Χρησιμοποιείται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήκες.

P243: Προληπτικά μετρά κατά στατικών ηλεκτρικών φορτίων.

P280: Φορέστε προστατευτικά γάντια/ρουχισμό/προστασία ματιών/προσώπου.

P303+P361+P353 – Σε δερματική επαφή εκλύεται με άφθονο νερό.Αφαιρέστε τον ρουχισμό που μολύνθηκε.

P370+P378 – Σε περίπτωση φωτιάς χρησιμοποιήστε κατάλληλο μέσο εκτός από νερό.

P403+P235 –Διατηρείται σε καλά αερισμένο μέρος.Διατηρείται δροσερό σε θερμοκρασίες δωματίου.

P501 – Απορρίψτε τους κενούς περιεκτες σε εγκεκριμένους κάδους απορριμμάτων.

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Συστατικά

INCI	CAS No.	EC No.	Concentration %	Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
Μετουσιωμένη Αιθυλική Αλκοόλη	-	-	> 75% - ≤100%	H225, H319
Απιονισμένο Νερό	7732-18-5	231-791-2	> 5% - ≤10%	No data available
Γλυκερίνη	56-81-5	200-289-5	≤0.1%	No data available
Άρωμα			≤0.1%	H226, H304, H315, H318, H317, H400, H410
CI 42051 Χρωστική	3536-49-0	222-573-8	≤0.1%	No data available

Πλήρες κείμενο ακρονουμίων δειτε Τμήμα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή Μέτρων Πρώτων Βοηθειών

4.1.1 Γενικές συμβουλές: Δείξτε στον γιατρό που επιβλέπει το παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας.

4.1.2 Εισπνοή: Απομακρύνεται τον ασθενή σε καθαρό αέρα.Εαν προκύψει αναπνευστικός ερεθισμός, ζαλάδα, ναυτία ή πονοκέφαλος αναζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εαν σταματήσει η αναπνοή..

4.1.3 Δέρμα: Αφαιρέστε τον ρουχισμό και πλύνετε το δέρμα με νερό.Πλύνετε τα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση

4.1.4 Μάτια: Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και απαλά με τρεχούμενο νερό εκπλύνετε για 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή ταχέως εαν ο ερεθισμός επιμένει..

4.1.5 Κατάποση: Καταναλώστε μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού .Μη προκαλέσετε εμετό.Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων (2107793777).

4.2 Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, οξεία και καθυστερημένα.

Συμπτώματα/Επιδράσεις ύστερα απο εισπνοη:Εκθεση σε υψηλές συγκεντρωσεις:Βηχας/Ηηρος ερεθισμένος λαιμος,Ζαλαδα.Πονοκεφαλος.Ναρκωση.

Συμπτώματα/Επιδράσεις ύστερα από δερματική επαφή: Ξηροδερμία

Συμπτώματα/Επιδράσεις ύστερα από επαφή με ματια:Ερεθισμος στα μάτια

Συμπτώματα/Επιδράσεις ύστερα από καταποση: Υστερα από κατάποση μεγάλων ποσοτήτων: Κατάθλιψη κεντρικού νευρικού συστήματος. Πονοκέφαλος. Εμετός. Πόνος κοιλιάς. Διαταραχες αντίληψης.

Χρόνια συμπτώματα: Σε συνεχιζόμενη/επαλειμμένη έκθεση/επαφη:Ξηροδερμια/ερεθισμός δερματος.Φαγουρα/Φλεγμονή δερματος.Βλαβη στην μνήμη.

4.3 Ενδείξεις για άμεση ιατρική βοήθεια και ειδική

Δεν υπαρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά Μέσα

Ομίχλη Νερού\Ψεκασμός, ξηρής σκόνεως, διοξείδιο άνθρακα ή αφρός σταθερός σε αλκοόλη. Αμμος.

5.2 Κίνδυνοι απο προϊόντα καύσεως

Υπό καύση μπορεί να εκπέμπει τοξικούς ατμούς περιλαμβάνοντας μονοξείδιο άνθρακα και διοξείδιο άνθρακα. Απομακρύνεται τους περιέκτες απο το μονοπάτι της φωτιάς.Θέρμαση μπορεί να προκαλέσει διαστολή και σπάσιμο των περιεκτών.

5.3 Προφυλάξεις και εξοπλισμός για πυροσβέστες

SAFETY DATA SHEET

Οι πυροσβέστες πρέπει να φοράνε αυτοδύναμες συσκευές αναπνοής εάν η έκθεση σε ατμούς από προϊόντα καύσεως είναι πιθανή. Ο ατμός είναι βαρύτερος από τον αέρα και μπορεί να ταξιδέψει παράλληλα με το έδαφος. Μακρυνή ανάφλεξη πολύ πιθανή.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προλήψεις, προστατευτικός εξοπλισμός διαδικασίες ανάγκης

Εξουδετερώστε όλες τις πιθανές αιτίες ανάφλεξης. Πάρτε μέτρα ώστε να αποτρέψετε στατική εκφόρτιση. Μην καπνίζετε.

6.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως γάντια, γυαλιά, ρουχισμό, μεγάλες υγρές διαρροές σε κλειστούς χώρους: συσκευή συμπιεσμένου αέρα.

6.1.2 Για προσωπικό ασφάλειας

Απομακρύνεται τα άτομα σε ασφαλεία. Απομονώστε την περιοχή κίνδυνου απαγορεύστε την εισοδο. Εξαερίστε κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε. Χρησιμοποιήστε προσωπικό εξοπλισμό προστατευτικό όπως γάντια, γυαλιά και ρουχισμό.

6.2 Περιβαλλοντικές προλήψεις

Αποτρέψτε την διαρροή να εισέρθει σε υδάτινο ορίζοντα. Απορροφητικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

6.3 Μέθοδοι και υλικά προς περιορισμό και καθαρισμό

Υλικά μπορεί να είναι γλιστερά εάν γίνει διαρροή. Συλλογή και σφράγισμα περιιάκτων σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

6.3.1 Για τον περιορισμό

Συλλέξτε σε κλειστούς και κατάλληλους περιέκτες προς απόρριψη.

6.3.2 Για τον Καθαρισμό

Εκπλυνετε τον επιμολυσμένο παράγοντα και περιοχές εκτενώς σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ 7. : Χειρισμός και Αποθήκευση

7.1 Προλήψεις για ασφαλή χειρισμό

Χειριστείτε σύμφωνα με καλή βιομηχανική πρακτική και υγιεινή και ασφαλεία. Κρατήστε μακριά από φλόγες/πηγές θερμότητας. Διατηρείστε μακριά από στατικό ηλεκτρικό φορτίο. Διατηρείται τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς. Μετρήστε την συγκέντρωση στον αέρα τακτικά. Εργαστείτε κάτω από εξαερισμό.

Μετρά Υγιεινής: Πλύνετε τα χεριά και άλλα σημεία που εκτέθηκαν με σαπούνι πριν το φαγητό, νερό ή καπνίσετε και όταν απομακρύνετε από την εργασία σας. Πλυνετε τα επιμολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες σε δροσερό (<30°C), ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από απευθείας έκθεση στον ήλιο.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Οικιακή χρήση

Προϊόν προσωπικής φροντίδας καλλυντικού προϊόντος; Το οποίο είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται κάτω από τις φυσιολογικές συνθήκες και λογική χρήση.

8.2 Βιομηχανική Χρήση

Χειριστείτε τους κενούς περιεκτες με προσοχή λόγω εύφλεκτων ατμών. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό ματιών, γαντία, ρουχισμό και εξαερισμό.

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Εκπλυνετε τα χεριά και άλλα σημεία που εκτέθηκαν με σαπούνι πριν το φαγητό, νερό ή καπνίσετε και όταν απομακρυνετε από την εργασία σας. Πλυνετε τα επιμολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση.

Συνθήκες Αποθηκευσης: Διατηρείται στον αρχικό περιεκτη σε δροσερο, καλα αερισμένο χώρο μακριά από ηλιακή εκθεση. Μην υπερβαίνεται τους 25°C κατά την αποθηκευση. Διατηρείται περιεκτη ερμητικά κλειστο και σε χώρο αντιπυρικό.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση: καθαρό διαυγές υγρό

Οσμή: Χαρακτηριστική οινόπνεύματος

Χρώμα: Αχρωμο

pH τιμή: >7.0

Σημείο Ζέσεως (°C): 78

Πυκνότητα ειδικό βάρος (gr/cm³): 0.81-0,815

Διαλυτότητα: Αναμίξιμο με νερό

Σημείο Πήξεως (°C): -114

Flash Point (°C): 13

Όρια Εκρηκτικότητας: 3.5% -15%

Μη συμβατό με: Ισχυρά οξέα/βάσεις

Μη συμβατες συνθήκες: Πηγες θερμότητας/ηλιακή έκθεση

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Μη αντιδραστικό κάτω από κανονικές συνθήκες.

10.2 Χημική Σταθεροτητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

10.3 Επικίνδυνος Πολυμερισμός:

Δεν λαμβάνει χώρα.

10.4 Ασύμβατα Υλικά: Θα αντιδρασει με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες .

10.5 Επικινδυνη αποσυνθεση

Καύση μπορεί να παράγει μονοξείδιο άνθρακα και/ή διοξείδιο άνθρακα

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικά αποτελέσματα

Δεν αναμένονται οξεία ή χρόνια όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με οδηγίες. Το προϊόν δεν αναμένεται να είναι καρκινογόνο.

Εισπνοή: Μη αναμενόμενος κίνδυνος λόγω της φύσης του προϊόντος.

Επαφή με μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό/κοκκίνισμα.

Επαφή με δέρμα: Δεν αναμένεται ερεθισμός δέρματος όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με οδηγίες.

Καταποση: Μπορεί να προκαλεί ερεθισμό στο πεπτικό σύστημα.

ΤΜΗΜΑ 12. : Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Το προϊόν είναι ασφαλές για το περιβάλλον στις συγκεντρώσεις κάτω από κανονική χρήση και σε υποθετικά σενάρια κηλίδας. Τα συσκευαστικά μέσα σύμφωνα με την νομοθεσία διαχείρισης απορριμμάτων.

Αποφυγεται απελευθέρωση στο περιβάλλον. Επιπλέον πληροφορίες διαθέσιμες από τον προμηθευτή κατά ζήτηση.

ΤΜΗΜΑ 13. : Οδηγίες σχετικά με την Απόρριψη

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Απορριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τοπική και κρατική νομοθεσία.

Οικιακή ρύθμιση

Οδηγίες προς καταναλωτες.Χειριστείται τους άδειους περιεκτες με προσοχή λογω ευφλεκτότητας των ατμων, μην απορριπτεται το προϊόν σε φυσικούς υδάτινους ορίζοντες χωρίς επαρκή διαλυση. Αποφυγεται απελευθέρωση στο περιβάλλον.

Βιομηχανικής Χρήση

Όταν τα προϊόντα απορριφτούν δεν θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα, στη αρχική τους μορφή.Απορριψη πρέπει να γίνεται συμφωνα πάντα με την τοπική κρατική νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 UN number: 1170.

14.2 Proper Shipping Name UN: Ethyl Alcohol Solution

14.3 Transport hazard class(es) (IMDG): 3 // **Transport hazard class(es) (ADR) :** 3

14.4 Packing Group: II

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

Όλα τα συστατικά της σύνθεσης του προϊόντος είναι συμβατά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

EU Legislation

Καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με την Οδηγία 76/768 EEC και Ρύθμιση EC No 1223/2009 και επομένως είναι εξαιρούμενο από τις απαιτήσεις για τα Δεδομένα Δελτίων Ασφάλειας της Νομοθεσίας EC No 453/2010. Είναι επίσης εξαιρούμενο από την κατάταξη και επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία περί επικινδύνων Προφυλάξεων 1999/45/EC και την Οδηγία περί επισήμανσης και Συσκευασίας (EC) No 1272/2008.

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Πλήρες Κείμενο ακρωνυμίων και συντομεύσεων που χρησιμοποιήθηκαν

H225 – Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και ατμοί
H319 – Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια
H226: Εύφλεκτο υγρό και ατμοί
H304: Μπορεί να αποβεί μοιραίο με Καταποση και εισπνοή
H315: Προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα
H317: Μπορεί να προκαλεί αλλεργική δερματική αντίδραση
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική ζημία
H400: Πολύ τοξικό στην υδάτινη πανίδα
H410: Πολύ τοξικό στην υδάτινη ζωή με μακράς διάρκειας αποτελέσματα.

Κάθε πελάτης/παραλήπτης των δεδομένων ασφαλείας παροτρύνεται να διαβάσει προσεκτικά ώστε να είναι ενήμερος και να καταλάβει τους κινδύνους που σχετίζονται με το προϊόν αναγνώστης θα πρέπει να λάβει υπόψη και να συμβουλευτεί εργασίες αναφοράς ή ειδικούς στον εξαιρισμό, στην τοξικολογία ή στην πυρασφάλεια, όπως απαιτείται για την καταλληλότητα της χρήσης και να καταλάβει τα δεδομένα που περιέχονται εντός αυτού του δεδομένου ασφαλείας.